FICHA TÉCNICA R15



LAMPARA CABEZAL 9W LLR04

TIPO DE PRODUCTO: Lámpara LED **CUERPO**: de aluminio inyectado

DIFUSOR: Anti-deslumbrante de aluminio. **DISTRIBUCIÓN DE LUZ**: Directa- simétrica

OPCIÓN: Dimerizable

IP: 20

ENTRADA: 220 - 240 Vca, 50/60 hz

ANGULO DE APERTURA: 38°

POTENCIA: 9 W

TEMPERATURA DE COLOR: 3000/4000 K

CRI: 90

CABEZALES INTERCAMBIABLES











FICHA TÉCNICA R15



SPOT 9W LDL374

ARTEFACTO: EMBUTIDOS

CUERPO: ALUMINIO INYECTADO **DIFUSOR:** ANTIDESLUMBRANTTE DE

ALUMINIO

DISTRIBUCION DE LA LUZ: DIRECTA Y


SIMETRICA

OPCION:DIMERIZABLE


DETALLE



MEDIDAS



CURVA FOTOMÉTRICA



LÁMPARAS

LÁMPARA ÁNGULO CRI POT(W) T.COLOR FLUJO MODULO LED 38° >90 9 W 3000/4000K 914lm

ENTRADA: 220-240Vca, 50/60Hz **SALIDA**: 16-24 VCC, 500mA

CLASE II















